

Pueblos Magicos 2023



Barracuda

-Sombrero, marcos porta sombrero y modulo portabalastro en aluminio fundido.

-Bastidores porta cristales en aluminio extruido 6063 T6.

-Cristal termotemplado de 4mm acabado esmerilado

-Equipo LED marca PHILIPS, OSRAM o CREE

-Montaje en punta de poste con un diametro de 3.5" o pared con mensula.

-Acabado en recubrimiento electrostatico curado al horno en color negro.



Chapultepec

-Sombrero, base y adornos en aluminio fundido.

-Bastidores porta cristales en aluminio extruido 6063 T6 anodizados color oro.

-Cristal termotemplado de 4mm acabado esmerilado.

Quinque de vidrio soplado esmerilado

-Equipo LED marca PHILIPS. OSRAM o CREE.

-Montaje en punta de poste con un diametro de 2.5" o pared con mensula.

-Acabado en recubrimiento electrostático curado al horno en color negro.



Colonial Mexicano (colmex)

-Modulo portabalastro, marco y adorno ornamental en Alumino fundido.

-Sombrero en aluminio Rechazado.

-Difusor de Acrilico Prismatico.

-Equipo LED marca PHILIPS, OSRAM o CREE.

-Montaje en punta de poste con un diametro de 2.5" o a pared con mensula.


-Acabado en recubrimiento eletrostático curado al horno en Negro o color a su eleccion.





Metropolitan

- -Cuerpo en fundicion de aluminio.
- -Cristal termo-templado.
- -Reflector de aluminio prismatico.
- -Equipo electrico PHILIPS, OSRAM o CREE
- -Inluye supresor de picos.
- -Recubrimiento electrostatico curado al horno.



755 mm

145 mm

220 mm

400 mm



Sagitario



-Cuerpo y tapa de alumino inyectado liga .356.

-Cristal prismatico de borosilicato para una mayor resistencia al impacto

-Modulo luminico en forma de mazorca Tecnologia LED



Hacienda

- -Sombrero, base, marco y adorno ornamental en Aluminio fundido.
- -Cristal termotemplado de 4mm.
- -Quinque de aluminio pulido de alta reflexion.
- -Equipo LED marca PHILIPS, OSRAM O CREE.
- -Montaje en punta de poste con un diametro de 3.5" o a pared con mensula.
- -Acabado en recubrimiento eletrostático curado al horno en Negro o color a su eleccion.





Destiny

-Modulo portabalastro, plato y anillo de acoplamiento en fundicion de aluminio.

-Sombrero reflector en lamina de aluminio formado en color interior blanco para mayor reflectancia.

-Refractor prismatico de policarbonato UV.

-Montaje con entrada para espiga de 2 3/8" exterior.

-Recubrimineto electrostatico curado al horno.

-Equipo LED marca PHILIPS.



ESFERA OPALINA

- -Esfera de acrilico de una sola pieza de 12".
- -Opalina.
- -Cuello de alumino de 6" exterior o de 4" en acrilico.
- -Opcion sin cuello.





axco

- -Sombrero, cuerpo en una sola pieza de Aluminio fundido.
- -12 cristales acabado esmerilado.
- -Reflector interior de acabado espectacular
- -Tornilleria de Acero Inoxidable.
- -Equipo LED marca PHILIPS, OSRAM o CREE.
- -A pared o a poste con mensula.
- -Acabado en recubrimiento eletrostático curado al horno en Negro o color a su eleccion.





CANDIL TUXTLA




- -Candil para kiosko con 8 brazos.
- -Brazos fabricados en fundicion de aluminio
- -8 esferas de acrilico de 12 pulgadas.
- -8 focos LED de alta brillantez de 50w.
- -Acabado en recubrimiento electrostático a su eleccion.
- -Incluye cadena con ojillo 3/16.

Diametro: 190 cms.

Alto: 61 cms.



Wieha Weha



-Acceso sin herramientas.

-Equipo LED marca PHILIPS OSRAM O CREE.

-Montaje Por medio de un brazo en poste o pared.

-54 w -114 l/w -50,000 horas de vida



Conjunto doble viena,

- -Base de pedestal, brazo ornamental y remate de poste tipo flama en Alumino fundido.
- -Caña de poste en aluminio extruido acorcholatado 6063 T6 de 4" de diametro
- 6 metros de altura
- -Con luminario tipo Viena equipado con sistema luminico LED de 50w.
- -Equipo LED marca PHILIPS, OSRAM o CREE.
- -Base preparada para anclaJe de 31 cm entre centros.
- -Acabado en recubrimiento eletrostatico curado al horno en Negro o color a su eleccion.



GAVIOTA

- Poste conico circular de 7 mts de altura.
- -Dos brazos estilo gaviota de 1.5 mts.









Poste Recto Circular

- -Poste recto circular de 4 mts de altura en tubo CED 30 3 pulgadas exterior.
- -Placa base de 3/8 A36 de 28 x 28 y 19 entre centros de barreno para ancla.
- -Anillo de refuerzo de 5cm en la base.
- -Acabado en pintura electrostática color negro semimate o color a su eleccion.
- -Juego de anclas en redondo de 3/4 de 60 cm de longitud (50 + 10 de doblez) con 6 cm de rosca, incluye tuercas y rodanas.

Opciones:

- -Con preparacion para cruceta (punta de poste)
- -Con una o dos perchas para brazo.



Bollard de proteccion

- -Bollardo de proteccion fabricado en tubular de 6 exterior (Ced 30).
- 1.0 m de altura con anclas soldadas de 15 cm de altura.
- -Acabado en pintura electrostatica curada al horno en color gris grafito o a su eleccion.
- -Con banda de cinta blanca reflejante

